

1. Nimeta seksuaalsel teel levivaid haigusi (STLH)

AIDS

Süüfilis

Gonorröa ehk tripper

Klamüdioos

Papilloomiviirus

Herpes

Trihhomonoos

B-hepatiit.



2. Kuidas on võimalik aru saada, et kellelgi on STLH?

Haigustunnused:

- Valu urineerimisel
- Rohke eritis suguteedest
- Lööve
- Sügelus
- Haavandid
- Valu suguelundite piirkonnas.



3. Millised võivad olla STLH tagajärjed?

- Suguteede põletikud
- Viljatus
- Mõned haigused on ravimatud
- Haige lapse sünn.



4. Kuidas kaitsta end STLH eest?

- Kondoomi kasutamine iga seksuaalvahekorra ajal
- Juhuslikest seksuaalsuhetest hoidumine
- Üks seksuaalpartner
- Seksuaalvahekorrast hoidumine
- Uue partneriga STLH testimise vajaduse või võimaluse arutamine.



5. Kuhu pöörduda STLH kahtluse korral?

- Noorte nõustamiskeskusesse
- Naiste- või meestearsti vastuvõtule
- Naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtule
- AIDSi anonüümsesse kabinetti.



Tunnikontroll